

Každý den používáte v domácnostech k vaření, případně k topení **nebezpečné plyny**. Tyto plyny mohou při **špatné údržbě** nebo **technické závadě spotřebiče** ohrozit váš život. Instalací detektorů plynů, prováděním pravidelných kontrol a revizí spotřebičů, včetně rozvodů, eliminujete riziko vyplývající z jejich používání na minimum.

Obecné zásady

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události v souvislosti s provozem plynových zařízení je důležité provádět jejich revize a kontroly.

Právnícké a podnikající fyzické osoby mají povinnost provádět **výchozí revize** plynových zařízení a spotřebičů (před uvedením do provozu) a dále **pravidelné revize** (1x za 3 roky) a **kontroly** (1x za rok).

Tato povinnost se dle současně platných právních předpisů netýká občanů (fyzických osob). Tyto osoby jsou povinny instalovat tato zařízení v souladu s pravidly pro užívání a technickými návody pro instalaci. Dále jsou povinny udržívat plynová zařízení v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví či majetku a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit.

Metan

- je hlavní složkou zemního plynu
- je hořlavý a výbušný

Propan-butan

- je hořlavý a výbušný

Oxid uhelnatý

- vzniká při nedokonalém hoření a spalování
- není ani cítit, ani vidět
- je hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý

Detektory

Detektory signalizují přítomnost nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohrožen váš život.

Výhody detektorů jsou:

- pořizovací cena není vysoká v porovnání s uchráněným majetkem a životy
- nízké náklady na provoz, malé rozměry a hmotnost
- dlouhá životnost a poskytovaná záruka
- jednoduchý způsob instalace a manipulace
- zvukový i vizuální alarm
- možnost umístění do všech obytných prostor (vlhko, teplo)

Jak se zachovat při úniku plynu

- snažte se jednat v klidu a s rozvahou
- pokud víte, odkud plyn uniká, uzavřete jeho přívod
- **větrejte!**
- co nejdříve oznamte únik plynu na linku **150** nebo **112**
- **nepoužívejte otevřený oheň** ani jiné možné iniciátory výbuchu (vypínače, spotřebiče a elektrické přístroje)



První pomoc při podezření na otravu plynem

- postiženého okamžitě vynesete na **čerstvý vzduch**
- udržujte jej v klidu a teple, sledujte stav dýchání a vědomí
- při zástavě dýchání začněte provádět umělé dýchání
- vždy zavolejte lékaře!



**Bezdůvodně neriskujte.
Nejdůležitější je život
a zdraví, teprve potom
majetek!**



Doporučení

- pro jednotlivé místnosti zvolte vhodný typ hlásiče požáru, omezíte tak plané poplachy
- hlásič požáru reagující na kouř neumísťujte do prašných prostor
- používejte pouze hlásiče požáru schválené v ČR s platným dokladem o shodě



**Autonomní hlásič požáru
včas zjistí vznikající požár
a upozorní na něj
přítomné osoby. Tím chrání
vaše životy a majetek.**

- jednoduché zařízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru
- krabička o průměru cca 12 cm s detektorem požáru a s vizuální a akustickou sirénou (cca 85 dB)
- spolehlivý ochránce Vašich životů a majetku

Proč si pořídit hlásič požáru

- včasné zjištění vznikajícího požáru
- upozornění na požár pomocí zabudované sirény
- spolehlivě vás probudí, popř. upozorní sousedy, že u vás něco není v pořádku
- možnost včasné záchrany vašeho života a majetku
- možnost uhašení požáru v jeho zárodku
- jednoduchá a rychlá instalace
- nenáročné požadavky na provoz, napájení pomocí baterie
- nenápadný vzhled
- široký výběr různých typů dle vaší potřeby
- dostupná pořizovací cena

Při požáru vzniká nebezpečný kouř, který je toxický. Většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.

● Minimální varianta


- schodiště, předsíň

● Střední varianta

- minimální varianta
- obývací pokoj, ložnice

● Maximální varianta

- střední varianta
- kuchyň, dětský pokoj, hala, sklep
- v prostorách, kde se vyskytují kuřáci
- v prostorách, kde jsou užívána topidla všech druhů



Nevhodná místa pro rozmístění:

Prašné prostory, velmi vlhké prostory (koupelny), v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla, nebo ve vrcholech půdních prostor střech.